



GRAN PARTE

Parquet di qualità superiore

ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ



GRAN PARTE

Parquet di qualita' superiore

Gran Parte – зарегистрированная торговая марка напольных покрытий из натуральной древесины.

Вся продукция изготавливается на собственных производственных мощностях, расположенных в Московской области, с применением современного высокотехнологичного оборудования по уникальным итальянским технологиям.

Для нашего паркета используется отборная древесина, заготовленная только в экологически чистых регионах России.

Отличительные особенности паркетных покрытий Gran Parte:

- современный дизайн
- модные решения финишной отделки
- исключительная геометрическая точность
- возможность изготовления индивидуальных цветов
- возможность использования системы подогрева пола
- оперативное оформление покупки
- широкий ассортимент
- разнообразие типоразмеров и вариантов укладки
- прочность и долговечность конструкции
- сборка паркета без клея, шума и грязи
- наличие товара на складе
- бесплатные образцы с доставкой на дом

Процесс производства паркетных полов Gran Parte – это процесс полного цикла от заготовки древесины до финишного покрытия готового паркета, что позволяет контролировать все этапы производства и гарнировать качество и стабильность выпускаемого продукта.


Коллекции декоров разрабатываются итальянскими архитекторами в соответствии с последними трендами интерьерной моды.

КОЛЛЕКЦИЯ

* ЦВЕТА, УЧАСТВУЮЩИЕ В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ GRAN PARTE

ПРИМО / PRIMO*	АЛЬПИНА / ALPINA*	КАНЕЛЛА / CANELLA*	МОККА / МОССА*
			
стр. 10	стр. 11	стр. 12	стр. 13
КАПУЧИНО / CAPUCCINO*	АМБРА / AMBRA*	РОБУСТА / ROBUSTA*	ПИНОЛИ / PINOLLI
			
стр. 14	стр. 15	стр. 16	стр. 17
ГРАНО / GRANO	ТАБАКО / TABACCO	ЖЕЛАТО / GELATO	БЬЯНКО / BIANCO
			
стр. 18	стр. 19	стр. 20	стр. 21

ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА

КРЕМА / CREMA	БЕЛЛО / BELLO	АНТРАЦИТ / ANTRACITE	ЛАТТЕ / LATTE
			
стр. 22	стр. 23	стр. 24	стр. 25
АРГЕНТО / ARGENTO	ТЕРРЕНО / TERRENO	МИЛАН / MILAN	ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA
			
стр. 26	стр. 27	стр. 28	стр. 29
ПАРМА / PARMA	ВЕРОНА / VERONA	ТОСКАНА / TOSCANA	МОКАЧИНО / МОСАССИНО
			
стр. 30	стр. 31	стр. 32	стр. 33

КОЛЛЕКЦИЯ

ПРИМО / PRIMO*	АЛЬПИНА / ALPINA*	КАНЕЛЛА / CANELLA*	МОККА / МОССА*
			
стр. 36	стр. 37	стр. 38	стр. 39
КАПУЧИНО / CAPUCCINO*	АМБРА / AMBRA*	РОБУСТА / ROBUSTA*	ПИНОЛИ / PINOLLI
			
стр. 40	стр. 41	стр. 42	стр. 43
ГРАНО / GRANO	ТАБАКО / ТАБАССО	ЖЕЛАТО / GELATO	БЬЯНКО / BIANCO
			
стр. 44	стр. 45	стр. 46	стр. 47

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ «ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛОЧКА»

КРЕМА / CREMA	БЕЛЛО / BELLO	АНТРАЦИТ / ANTRACITE	ЛАТТЕ / LATTE
			
стр. 48	стр. 49	стр. 50	стр. 51
АРГЕНТО / ARGENTO	ТЕРРЕНО / TERRENO	МИЛАН / MILAN	ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA
			
стр. 52	стр. 53	стр. 54	стр. 55
ПАРМА / PARMA	ВЕРОНА / VERONA	ТОСКАНА / TOSCANA	МОКАЧИНО / МОСАССИНО
			
стр. 56	стр. 57	стр. 58	стр. 59

КОЛЛЕКЦИЯ

ПРИМО / PRIMO*	АЛЬПИНА / ALPINA*	КАНЕЛЛА / CANELLA*	МОККА / МОССА*
			
стр. 62	стр. 63	стр. 64	стр. 65
КАПУЧИНО / CAPUCCINO*	АМБРА / AMBRA*	РОБУСТА / ROBUSTA*	ПИНОЛИ / PINOLLI
			
стр. 66	стр. 67	стр. 68	стр. 69
ГРАНО / GRANO	ТАБАКО / TABACCO	ЖЕЛАТО / GELATO	БЬЯНКО / BIANCO
			
стр. 70	стр. 71	стр. 72	стр. 73

ИНЖЕНЕРНЫЙ ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

КРЕМА / CREMA	БЕЛЛО / BELLO	АНТРАЦИТ / ANTRACITE	ЛАТТЕ / LATTE
			
стр. 74	стр. 75	стр. 76	стр. 77
АРГЕНТО / ARGENTO	ТЕРРЕНО / TERRENO	МИЛАН / MILAN	ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA
			
стр. 78	стр. 79	стр. 80	стр. 81
ПАРМА / PARMA	ВЕРОНА / VERONA	ТОСКАНА / TOSCANA	МОКАЧИНО / МОСАССИНО
			
стр. 82	стр. 83	стр. 84	стр. 85


ИНЖЕНЕРНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА



ПРИМО / PRIMO



АЛЬПИНА / ALPINA



10

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



11

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАНЕЛЛА / CANELLA




МОККА / МОССА



12

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



13


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАПУЧИНО / CAPUCCINO




АМБРА / AMBRA



14

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



15


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

РОБУСТА / ROBUSTA




ПИНОЛИ / PINOLLI



16

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



17

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ГРАНО / GRANO




ТАБАКО / TABACCO



18

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



19


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ЖЕЛАТО / GELATO



БИАНКО / BIANCO



20

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



21


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

КРЕМА / CREMA




БЕЛЛО / BELLO



22

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



23

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак

АНТРАЦИТ / ANTRACITE




ЛАТТЕ / LATTE



24

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



25

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

АРГЕНТО / ARGENTO




ТЕРРЕНО / TERRENO



26

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



27



Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

МИЛАН / MILAN




ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA



28

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



29

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур - рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ПАРМА / PARMA




ВЕРОНА / VERONA



30

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



31


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ТОСКАНА / TOSCANA



МОКАЧИНО / МОСАССИНО



32

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур-рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак



33

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Шлифованная
Покрытие	Тонировка, лак

A modern interior space featuring a light-colored herringbone parquet floor. In the background, there is a dining area with a white table and four white chairs with wooden legs. To the right, a white kitchen unit with a sink and a shelf with various items is visible. In the foreground on the right, a white sofa and a small round table with books are partially shown. A large window on the left provides a view of a colorful building outside.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАРКЕТ «ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛОЧКА»

ПРИМО / PRIMO




АЛЬПИНА / ALPINA



36

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



37

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАНЕЛЛА / CANELLA




МОККА / МОССА



38

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



39

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАПУЧИНО / CAPUCCINO



АМБРА / AMBRA



40

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



41


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

РОБУСТА / ROBUSTA




ПИНОЛИ / PINOLLI



42

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



43

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ГРАНО / GRANO



ТАБАКО / TABACCO



44

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



45


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ЖЕЛАТО / GELATO



БИАНКО / BIANCO



46

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



47


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

КРЕМА / CREMA



БЕЛЛО / BELLO



48

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



49

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак

АНТРАЦИТ / ANTRACITE




ЛАТТЕ / LATTE



50

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



51


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

АРГЕНТО / ARGENTO




ТЕРРЕНО / TERRENO



52

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



53

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

МИЛАН / MILAN




ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA



54

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



55


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур - рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ПАРМА / PARMA





ВЕРОНА / VERONA



56

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



57


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ТОСКАНА / TOSCANA




МОКАЧИНО / MOSACCINO



58

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур-рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак



59

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Шлифованная
Покрытие	Тонировка, лак




ИНЖЕНЕРНЫЙ ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

ПРИМО / PRIMO




АЛЬПИНА / ALPINA



62

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



63


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАНЕЛЛА / CANELLA




МОККА / МОССА



64

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



65


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

КАПУЧИНО / CAPUCCINO




АМБРА / AMBRA



66

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



67


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

РОБУСТА / ROBUSTA




ПИНОЛИ / PINOLLI



68

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



69


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ГРАНО / GRANO



ТАБАКО / TABACCO



70

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак



71


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, шелковистый УФ лак

ЖЕЛАТО / GELATO



БИАНКО / BIANCO



72

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



73

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

КРЕМА / CREMA




БЕЛЛО / BELLO



74

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



75

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

АНТРАЦИТ / ANTRACITE



ЛАТТЕ / LATTE



76

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



77


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак

АРГЕНТО / ARGENTO




ТЕРРЕНО / TERRENO



78

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак



79


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, пatina, лак

МИЛАН / MILAN




ВЕНЕЦИЯ / VENEZIA



80

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



81


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур - рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ПАРМА / PARMA





ВЕРОНА / VERONA



82

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Прайм
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, патина, лак



83


Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак

ТОСКАНА / TOSCANA




МОКАЧИНО / МОСАССИНО



84

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур-рустик
Финишная обработка	Брашированная
Покрытие	Тонировка, лак



85

Характеристики

Древесина верхнего слоя	Дуб
Сортировка	Натур
Финишная обработка	Шлифованная
Покрытие	Тонировка, лак

АССОРТИМЕНТ

✓ ЦВЕТА, УЧАСТВУЮЩИЕ В СКЛАДСКОЙ ПРОГРАММЕ GRAN PARTE

№ стр.	Название	Сортировка	Финишное покрытие	Тип паркета и размеры
				Инженерная паркетная доска
				Размеры 140*15/ 3,3*500-1500 мм.
13 / 39 / 65	Альпина	прайм	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
26 / 52 / 78	Антрацит	рустик	браш, тонировка, патина, лак	—
17 / 43 / 69	Амбра	рустик	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
28 / 54 / 80	Аргенто	натур	браш, тонировка, патина, лак	—
25 / 51 / 77	Белло	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
23 / 49 / 74	Бианко	прайм	браш, тонировка, лак	—
31 / 57 / 83	Венеция	натур-рустик	браш, тонировка, лак	—
33 / 59 / 85	Верона	рустик	браш, тонировка, лак	—
20 / 46 / 72	Грано	натур	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	—
22 / 48 / 74	Желато	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
14 / 40 / 66	Канелла	натур	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
16 / 42 / 68	Капучино	натур	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
24 / 50 / 76	Крема	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
27 / 53 / 79	Латте	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
30 / 56 / 82	Милан	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
35 / 61 / 87	Мокачино	натур	тонировка, лак	—
15 / 41 / 67	Мокка	натур	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
32 / 58 / 84	Парма	прайм	браш, тонировка, патина, лак	—
19 / 45 / 71	Пиноли	натур	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	—
12 / 38 / 64	Примо	прайм	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
18 / 44 / 70	Робуста	рустик	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	✓
21 / 47 / 73	Табако	рустик	браш, тонировка, шелковистый УФ лак	—
25 / 55 / 81	Террено	рустик	браш, тонировка, патина, лак	—
34 / 60 / 86	Тоскана	натур-рустик	браш, тонировка, лак	—

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ассортиментный ряд Gran Parte делится на 3 вида продукции: инженерная паркетная доска, инженерный паркет „французская ёлочка“ и инженерный штучный паркет.

Геометрическая точность - отличительная особенность напольных покрытий Gran Parte. При производстве используется специализированное оборудование, позволяющее гарантировать высокую точность геометрии доски, что проявляется в отсутствии зазоров после укладки, особенно заметных в светлых декорах.

Плотность соединения досок - „фирменная“ особенность продукции Gran Parte, позволяющая добиться минимальных перепадов даже при укладке на неровное основание, исключается деформация после монтажа доски.

Инженерная паркетная доска



Инженерная паркетная доска – это клеёная конструкция с верхним слоем из древесины ценной породы и поддерживающим, несущим, слоем из высококачественной влагостойкой фанеры. Общая толщина 15 мм, верхний слой из которых составляет 3,3 мм.

Инженерная доска более устойчива к перепадам влажности и температуры в помещении в сравнении с массивным паркетом и 3-х слойной паркетной доской.

По своей текстуре уложенная инженерная доска ничем не отличается от крупноформатного массивного паркета. Планки разной длины имеют замковые соединения для бесклеевой укладки, устанавливаются в хаотичном порядке, что подчёркивает природную естественность натуральной древесины и создаёт необычайный уют в помещении.

Толщина / Ширина	15 мм / 140 мм, 155 мм
Длина	500 – 1500 мм (средняя >800 мм)
Соединение	замковое GranClick – GranLock
Фаска	четырёхсторонняя, 45°, 0,5 мм
Финишное покрытие	лак, масло

Инженерный паркет „Французская ёлочка“



Мозаичный инженерный паркет, состоит из отдельных планок фиксированного размера, которыми на полу выкладываются разнообразные геометрические узоры.

Конструкция клеёная с верхним слоем из древесины ценной породы и поддерживающим, несущим, слоем из высококачественной влагостойкой фанеры. Общая толщина 15 мм, верхний слой из которых составляет 3,3 мм.

Угол расположения торцевых сторон каждой планки к продольным сторонам составляет 45°. Соединение шип-паз предусматривает укладку с креплением клеем или гвоздями к основанию пола. Планки выполняются парами, состоящими из «правых» и «левых», что обеспечивает удобство сборки узоров.

Толщина / Ширина	15 мм / 110 мм
Длина	460/570 мм
Соединение	шип-паз
Фаска	четырёхсторонняя, 45°, 0,5 мм
Финишное покрытие	лак, масло

Инженерный штучный паркет



Мозаичный инженерный паркет, состоящий из отдельных планок фиксированного размера. По сути это классический штучный паркет, планками которого на полу можно выложить многочисленное количество вариантов геометрических узоров, в том числе и разнообразные ёлочки.

Конструкция клеёная с верхним слоем из древесины ценной породы и поддерживающим, несущим, слоем из высококачественной влагостойкой фанеры. Общая толщина 15 мм, верхний слой из которых составляет 3,3 мм. Угол расположения торцевых сторон каждой планки к продольным сторонам составляет 90°. Соединение шип-паз предусматривает укладку с креплением клеем или гвоздями к основанию пола (стяжке или фанере). Планки выполняются парами, состоящими из «правых» и «левых», что обеспечивает удобство сборки узоров.

Толщина / Ширина	15 мм / 110 мм
Длина	550 мм
Соединение	шип-паз
Фаска	четырёхсторонняя, 45°, 0,5 мм
Финишное покрытие	лак, масло

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Финишная обработка доски

- Gran Parte предлагает разнообразную обработку доски:
- обработку металлическими и нейлоновыми щётками (браш);
 - строгание рубанком для получения волнистой поверхности (тёс);
 - механическая обработка для получения эффекта старины (состаривание);
 - покрытие тонирующими составами на различной основе;
 - двухцветное окрашивание в порых (пatina);
 - покрытие лаками (УФ и ПУ);
 - покрытие маслами (УФ, натуральными, цветными).



Все материалы для покрытия паркета Gran Parte производятся в Германии согласно европейским стандартам и имеют сертификаты качества.

Лак Gran Parte Premium UV наносится 7 (семью) слоями. Подчеркивает природную текстуру доски и эффективно защищает ее от повседневного износа. Благодаря входящему в состав UV-отвердителю, в несколько раз повышает прочность верхнего слоя доски, тем самым существенно продлевая срок службы напольного покрытия. Лак безопасен для здоровья человека, так как не выделяет вредных летучих газов, и не содержит вредных химических элементов.

Масло Gran Parte Premium NATUR защищает дерево. Глубоко впитывается, создавая более стойкую к износу влагоизолирующую поверхность. Оптически улучшает покрытие и придает поверхности доски антистатические, грязеотталкивающие свойства. Благодаря своему уникальному составу, масло делает покрытие древесины более устойчивым к воздействию воды и химикатов. Гипоаллергенно и безопасно для здоровья человека.

Лак Gran Parte Premium PU характеризуется высокой степенью прозрачности и хорошими эксплуатационными характеристиками. Полиуретан, входящий в состав лака, после высыхания, наделяет покрытие высокой прочностью и упругостью. Безопасен для здоровья и окружающей среды.

Масло Gran Parte Premium PU покрытая маслом доска сохраняет свою природную эластичность. Благодаря входящему в состав полиуретану, деревянный пол становится устойчивым к истиранию и приобретает великолепные потребительские свойства. Экологически безопасно.

Масло Gran Parte Premium UV Придает деревянному паркету водо- и грязеотталкивающий эффект, что упрощает уход за полами. Покрытая маслом поверхность становится устойчивой к загрязнениям. Масло экологически безопасно.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Покрытие доски - контроль качества

Выбранные в качестве покрытия для паркета Gran Parte материалы подвергаются жесткому контролю. Все материалы проходят тесты на износостойкость, устойчивость к загрязнениям, экологическую безопасность и другие важные в быту показатели. Покрытия для паркета Gran Parte производятся согласно стандарту DIN 68861. Данный немецкий стандарт классифицирует различные виды нагрузки, которые являются определяющими для свойств и, тем самым, для качества покрытия. Ниже приведены основные методы контроля.



Контроль цитотоксичности.

Все лаки, используемые для производства паркета Gran Parte, соответствуют определенным требованиям испытаний на биологическую совместимость. Для этого наши материалы покрытия наносятся на стеклянную пластину, и в соответствии с объемом испытаний, предусмотренным стандартом EN ISO 10993-1:2003, исследуются независимым исследовательским учреждением.

Контроль антимикробных свойств.

Покрытия с антимикробным действием могут повсеместно использоваться там, где особое значение придается гигиене и здоровью. Благодаря содержанию в лаке частиц серебра, покрытие Gran Parte, в течение длительного времени и при однократном нанесении, эффективно борется с бактериями и микробами, не выделяя при этом в окружающую среду дезинфицирующих, или иных химических веществ. Лаки Gran Parte успешно прошли проверку на антимикробные свойства согласно стандарту JIS Z 2801 в независимом испытательном институте, и демонстрируют ярко выраженное антимикробное действие.

Контроль безопасности.


Материалы для финишного нанесения Gran Parte соответствуют стандарту DIN EN 71-3. Этот европейский стандарт, имеющий статус немецкого стандарта, определяет процесс проверки и предельно допустимые концентрации (ПДК) для миграции и токсичных элементов (в т.ч. мышьяка, бария, свинца, кадмия, хрома, ртути) с поверхности материалов. Этот стандарт, также, используется в производстве игрушек.

Контроль эмиссии формальдегида.

Материалы для финишного нанесения Gran Parte соответствуют стандарту DIN EN 717-2 (метод газового анализа). Данный европейский стандарт описывает процедуру определения ускоренной эмиссии формальдегида из средств для обработки древесины.


ПРИМЕРЫ УКЛАДКИ

Инженерная паркетная доска




«Палубная укладка»


Инженерный паркет «Французская ёлочка»



«Зигзаг» двойной




«Французская ёлка»




«Зигзаг» одинарный


Инженерный штучный паркет




«Елка» одинарная




«Елка» двойная




«Палуба» вариант 1




«Палуба» вариант 2




«Палуба» вариант 3




«Лесенка»




«Кирпичи»



«Квадраты»



«Плетенка»



«Квадраты»
диагональ



Контакты:

Офис (по работе с дилерами и партнерами):

Адрес: г. Москва, Куркино, ул. Соколово-Мещерская, дом 25, офис 404

Тел.: +7 (495) 721-30-67, +7 (919) 726-12-09

E-mail: sales@granparte.com

www.granparte.com